

Kanava– neuvonta

Tilan nimi:

Parvitunnisteet:

Kanojen terveys ja hyvinvointi

Kanojen terveyden ja hyvinvoinnin osalta lomake täytetään parvikohtaisesti.

1. Kanalarakenteet

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Rakenteita, joihin kanat voivat jäädä jumiin/satuttaa itsensä	Ei vahingoittavia rakenteita	-Ei vahingoittavia rakenteita -Suositusten mukaiset munintapesät	-Ei vahingoittavia rakenteita -Suositusten mukaiset orret -Suositusten mukaiset munintapesät

2. Kanalan valaistus

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
- Liian hämärä valaistus, kanoja ei pystytäkään tarkastamaan	-Yhtäjaksoinen pimeä jakso alle 8 h -Riittävä valaistus lintujen tarkastamiseen	-Riittävä valaistus lintujen tarkastamiseen -Rehu- ja juomalaitteet tasaisesti valaistuna -Valojen säätömahdollisuus -Yöllä vähintään 8 h yhtämittainen pimeys	X

3. Ilmanlaatu

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
-Aistinvarainen ilmanlaatu heikko -Ammoniakki yli 50 ppm	Aistinvarainen ilmanlaatu tyydyttävä	-Aistinvarainen ilmanlaatu hyvä -Tuottaja seuraa ilmanlaatua säännöllisesti.	-Aistinvarainen ilmanlaatu hyvä -Hiilidioksidi alle 3000 ppm -Ammoniakki alle 18 ppm

4. Pehku ja kylpemismateriaali

Lattiakanalat

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Märkä pehku, joka tarttuu voimakkaasti saappaisiin tai on isoilta alueilta kovettunut. TAI Pehkun määrä on niin runsas, että se aiheuttaa ongelmia. TAI Pehkun määrä hyvin vähäinen.	Paikoin liian kostea pehku, joka tarttuu saappaisiin tai on kovettunut.	Pehku on sopivan kuivaa (=ei tartu paljoa saappaisiin) ja sen määrä on sopiva.	X

Virikehäkkikanalat

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Kylpymateriaali puuttuu suurimmasta osasta häkkejä	Kylpymateriaalin määrä on liian vähäinen.	Kaikissa häkeissä on kylpyalueella käytettävissä kylpymateriaalia, joka peittää alueen.	X

5. Kanojen ulkoilualueet

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
-Ulkonapitokieltoa ei noudateta	-Ulkonapitokieltoa noudatetaan	-Ulkonapitokieltoa noudatetaan - Laitumelle ei synny isoja lätäköitä - Ulosmenoaukkojen ulkopuolella sora-alue	-Hyvä taso täyttyy -Laitumella on piilopaikkoja, esim. rakennelmia, puita ja/tai pensaita. - Ulkoilualueilla kanalan seinustojen läheisyys on helposti puhtaana pidettävä ja pysyy kuivana.

6. Virikkeet

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
X	Virikkeitä ei ole käytössä	Kanoilla on virikkeitä	Virikkeitä vaihdellaan säännöllisesti TAI kanoilla on mahdollisuus ulkoiluun

7. Hälytysjärjestelmät

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
-Ei varavoimaa TAI -Kaikki hälytysjärjestelmät puuttuvat	-Varavoima, jonka toiminta testataan säännöllisesti. -Hälytysjärjestelmä vähintään virran katkeamisesta.	-Hälytykset: virran katkeaminen, lämpötila, veden- ja rehun jakeluongelmat -Tuloilma-aukot aukeavat virran katketessa. -Varavoima, jonka toiminta testataan säännöllisesti.	-Hyvä taso täyttyy -Palohälytysjärjestelmä. -Automaattisesti päälle kytketty varavoima, jonka toiminta testataan säännöllisesti (kirjanpito).

8. Kanojen yleiskunto ja käyttäytyminen

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Kanojen höyhenpeite on huonokuntainen. Joukossa on kanoja, joilta puuttuu merkittävä osa höyhenistä TAI Suurimmalla osalla kanoista on yli 5 cm kokoisia höyhenettäviä kohtia. TAI Kanoilla on ihovaurioita TAI Kanat suhtautuvat ihmiseen ainoastaan pelokkaasti.	-Kanojen höyhenpeite on pääsääntöisesti hyväkuntainen, mutta joukossa on kanoja, joilla yli 5 cm kokoisia höyhenettäviä kohtia -Kanat suhtautuvat paikallaan olevaan vierailijaan pääsääntöisesti uteliaasti.	-Kanojen höyhenpeite on hyväkuntainen, vain yksittäisiä höyheniä voi puuttua. -Ei ihovaurioita -Kanat suhtautuvat paikallaan olevaan vierailijaan uteliaasti.	Hyvä taso täyttyy ja kanat ovat puhtaita.

9. Untuvikojen ja nuorikoiden alkuperä

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
-Alkuperätodistusta ei ole saatu. -Nuorikoita ei ole rokotettu -Nuorikoita ei ole kasvatettu vastaavissa laitteissa kuin mihin tulevat munimaan.	-Nuorikkojen mukana tulee alkuperätodistus. -Nuorikoista on toimitettu salmonellatodistus.	-Nuorikkojen mukana tulee alkuperätodistus. -Untuvikot/nuorikot on rokotettu Marekia, IB:tä, kokkidioosia ja AE:ta vastaan -Nuorikot kasvatetaan vastaavissa laitteissa kuin mihin tulevat munimaan.	-Hyvä taso täyttyy -Nuorikoista on otettu suolinkaisnäyte kasvattamossa ja nuorikot hoidettu tarvittaessa ennen siirtoa - Lisäksi nuorikot on rokotettu

			gumborotautia vastaan
--	--	--	-----------------------

10. Loisseuranta

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Loisseurantaa ei tehdä	Loisseuranta on satunnaista	-Suolinkaisseurantaa tehdään suositusten mukaan tilalla. -Kanapunkkien esiintyvyyttä seurataan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin.	X

11. Lääkekirjanpito ja rokotukset tuotantokauden aikana

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Lääkityksiä ei ole kirjattu TAI kirjanpito ei ole riittävä	Lääkityskirjanpidosta löytyy vähintään seuraavat tiedot: eläinryhmä, lääkityksen syy, antopäivämäärä, lääkkeen nimi ja määrä.	Lääkekirjanpidosta löytyy lisäksi tiedot lääkkeen antajasta ja määrääjästä sekä varoajat.	Erillinen lääkekirjanpito jokaiselle parvelle tai lääkekirjanpito Kanavassa.

12. Rokotusohjelman noudattaminen

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Ruokaviraston rokotussuosituksia ei noudateta munittamossa.	X	Ruokaviraston rokotussuosituksia noudatetaan munittamossa.	X

13. Lintujen tarkkailu ja kuolleisuuden seuranta

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Kanaloita ei kierretä päivittäin. TAI Kuolleisuuden seuranta puuttuu.	-Kanalat kierretään kerran päivässä. -Parvikohtainen kuolleisuuden seuranta päivittäin.	-Kanalat kierretään kerran päivässä. -Parvikohtainen kuolleisuuden seuranta päivittäin	Hyvä taso täyttyy ja kanalat kierretään kaksi kertaa päivässä.

		- Kohonneeseen kuolleisuuteen reagoidaan.	
--	--	---	--

14. Karsinta tuotantokauden aikana

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Kanoja hoitavat henkilöt eivät osaa tehdä lopetusta. TAI Lopetustapa ei ole lainsäädännön mukainen. TAI Karsintaa ei tehdä ollenkaan.	-Kanoja hoitavat henkilöt hallitsevat lopetustekniikan, mutta karsintaa ei tehdä riittävästi.	-Kanoja hoitavat henkilöt hallitsevat lopetustekniikan ja karsintaa tehdään tarvittaessa.	Hyvä taso täyttyy ja karsituista pidetään erillistä kirjanpitoa

15. Ruokintasuunnitelma

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Puutteellinen ruokinta, joka heikentää kanojen terveyttä ja hyvinvointia.	Ruokintasuunnitelma puuttuu tai sitä ei noudateta	-Ruokintasuunnitelma, jota noudatetaan. -Rehuraaka-aineet analysoitu.	-Hyvä taso täyttyy -Viljaerät analysoitu kattavasti -Kanoille tarjolla soraa.

16. Rehun- ja vedenkulutuksen seuranta

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Parvikohtainen päivittäinen rehun- ja/tai vedenkulutuksen seuranta puuttuu TAI siitä ei pidetä kirjaa TAI muutoksiin ei reagoida	-Rehuseurantaa tehdään, mutta ilman rehuvaakaa. -Vedenkulutusta seurataan päivittäin parvikohtaisesti ja kirjataan. -Muutoksiin reagoidaan välittömästi.	-Rehunkulutusta seurataan päivittäin parvikohtaisesti ja kirjataan. -Tilalla on käytössä rehuvaaka. -Vedenkulutusta seurataan päivittäin parvikohtaisesti ja kirjataan. -Muutoksiin reagoidaan välittömästi.	Hyvä taso täyttyy ja lisäksi seurataan rehuhyötysuhdetta.

17. Tuotannon seuranta: munittamo

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Tuotannon seuranta ei tehdä. TAI Poikkeamiin ei reagoida.	X	-Parvikohtaisesti seurataan päivittäin munamäärä, lattiamunien määrä ja kirjataan. -Lisäksi seurataan munanlaatua. -Poikkeamiin reagoidaan.	-Lisäksi seurataan munan painoa ja sen kehitystä. -Kanojen painonseurantaan tehdään säännöllisesti.

18. Tuotannon seuranta: kasvattamo

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Poikkeamiin ei reagoida.	Säännöllistä painon seuranta ei tehdä, mutta silmämääräisen seurannan perusteella havaittuihin ongelmiin reagoidaan.	-Painon seuranta kasvatusaikana jalostajan suositusten mukaisesti -Parven tasaisuutta seurataan jatkuvasti	Käytössä automaattivaaka

19. Tuotannon seuranta: vanhempais- ja isovanhempaispolvi

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Tuotannon seuranta ei tehdä. TAI Poikkeamiin ei reagoida.	X	-Munintaprocentin ja lattiamuninnan seuranta päivittäin -Haudontatuloksia seurataan säännöllisesti -Terveydenseurantanäytteitä otetaan satunnaisesti	-Hyvä taso täyttyy -Terveydenseurantanäytteet otetaan ohjelman mukaisesti -Käytössä automaattivaaka painonseurantaan

20. Eläinten terveyden huolto suunnitelma

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Tilalla ei ole suunnitelmaa	X	Tilalla on suunnitelma	X

Kanalan tautisuojaus

Kanalan tautisuojauksen osalta lomake täytetään koko tilan osalta.

1. Tautisulku

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
---------------	---------------	------	-------------

Tilalla ei ole käytössä kaksinkertaista tautisulkua. TAI Lemmikit pääsevät munahuoneeseen.	Kaksinkertainen tautisulku, mutta käsiä ei pestä/alueita ei ole rajattu riittävän selkeästi.	Kaksinkertainen tautisulku: jalkineiden vaihto kahteen kertaan, vaatteiden vaihto, käsien pesu ja desinfektio ennen kanalaan menemistä. Alueet on rajattu selkeästi.	Kaksinkertainen tautisulku sekä osastokohtaiset jalkineet ja hanskat. Käytössä osastokohtaiset työvälineet.
--	--	--	---

2. Vierailijat

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Ovet eivät ole lukittuina.	X	Ovet lukossa. Tilalle päästetään vain vierailijoita, joille 12 h edellisestä siipikarjakontaktista ja 48 h ulkomaan matkasta.	Ovet lukossa. Karenssiaikoja noudatetaan. Erillinen vierailijakirjanpito.

3. Tulo- ja poistoilma-aukkojen suojaus

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Tuloilma-aukkoja ei ole verkotettu.	X	Tuloilma-aukot verkotettu riittävän pienellä verkolla.	Tuloilma-aukot verkotettu riittävän pienellä verkolla. Poistoilmahormit suojattu verkoilla/lintupiikeillä luonnonlinnuilta.

4. Rehuhygieniä

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Kaikkia rehuja ei ole suojattu haittaeläimiltä.	X	Kaikki rehut säilytetään tilalla haittaeläimiltä suojattuna. Rehustamon yleisilme on siisti.	-Hyvä taso täyttyy -Ostoviljaa hankitaan vain asianmukaisesti säilytettynä TAI ostoviljaa ei käytetä.

5. Juomaveden laatu

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
---------------	---------------	------	-------------

Oman kaivoveden näytteitä ei ole tutkittu 3 vuoden välein. TAI Juomalinjaa ei desinfioida erätauoilla.	X	-Kunnallinen vesi tai oma kaivo, jolloin vesinäyte tutkitaan 3 vuoden välein. -Erätauoilla juomavesilinjan pesu ja desinfektio.	-Hyvä taso täyttyy -Nippalinjasta otetaan säännöllisesti vesinäytteitä kanojen juomaveden laadun seuraamiseksi.
--	---	--	--

6. Raatojen hävittäminen

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Raatoja ei säilytetä haittaeläimiltä suojattuna. TAI Raatojen hävitystapa ei ole lainsäädännön mukainen. TAI raatoja ei kerätä päivittäin	X	-Raatoja säilytetään suljetussa raatokontissa. -Käytössä raatokeräily. -Raadot kerätään kerran päivässä.	-Raadot kerätään päivittäin -Raatoja säilytetään suljetussa raatokontissa. -Raatokeräily ei tule tilan alueelle. TAI Raatojen hävitys tilan polttolaitoksessa.

7. Haittaeläintorjunta

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Haittaeläintorjuntaa ei tehdä säännöllisesti. TAI Tilakäynnillä havaitaan selkeitä merkkejä haittaeläimistä.	Haittaeläintorjuntaa tehdään, mutta se ei ole suunnitelmallista.	Tilalla on kirjallinen haittaeläintorjuntasuunnitelma.	Haittaeläintorjuntaan on kirjallinen suunnitelma ja seurantaa dokumentoidaan.

8. Pihan siisteys

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Kanalan seinustoilla on korkeaa kasvillisuutta tai runsaasti tavaroita. TAI Rehusiilojen alustoja ei pystytty siivoamaan.	Kanalan seinustat pääsääntöisesti siistit lukuun ottamatta yksittäisiä puutteita.	Kanalan seinustat ovat 2 m etäisyydellä siistit. Rehua ei ole maassa. Rehusiilojen alustat ovat helposti siivottavissa.	Kanalan seinustat siistit ja täysin päällystetty murskeella tai asfaltilla 2 m etäisyydellä kanaloista.

9. Munien noutokäytännöt

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Kuljettaja liikkuu samalla alueella kuin liikutaan kanalajalkineilla.	Kuljettaja käy sekä munavarastossa että munahuoneessa. Munahuoneessa ei käytetä kanalajalkineita.	Kuljettaja käy vain munavarastossa. Munavarastossa ja munahuoneessa ei käytetä kanalajalkineita.	Kuljettajan ei tarvitse tulla sisälle ollenkaan. TAI Kuljettaja käy ainoastaan munavarastossa ja lattia desinfioidaan käynnin jälkeen.

10. Munien suoramyynä

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
-Munien suoramyynä munahuoneesta tai munavarastosta tai muusta tilasta, joka on näihin suoraan yhteydessä.	X	Munien suoramyynä erillisessä tilassa, josta asiakkailla ei ole mahdollisuutta päästä munahuoneeseen tai munavarastoon.	Munien suoramyynä järjestetty täysin erillisesti siten, että asiakkaiden ei tarvitse tulla kanaloiden läheisyyteen.

11. Erätaukopesu ja -desinfektio

Puutteellinen	Vähimmäistaso	Hyvä	Erinomainen
Erätauolla ei tehdä pesua tai desinfektioita.	X	-Mekaaninen puhdistus, pesu ja desinfiointi. - Eläintilan tulee ehtiä kuivua ennen desinfiointiä. -Erätauolla pestään myös muut tilat ja tarvikkeet (käytävät, munahuone jne.).	-Hyvä taso täyttyy. -Pesussa käytetään pesuainetta. -Ulkoa pestään ja desinfioidaan lastaus- ja purkualueet.